

ПРОТОКОЛ № 045707  
об административном правонарушении

«01» февраля 2022 г.

г. Славянск-на-Кубани  
(место составления протокола)

Мною главным специалистом-экспертом территориального отдела Роспотребнадзора в Славянском, Красноармейском, Калининском районах Яковлевой А.А.  
(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, наименование органа)

в соответствии со ст.ст.28.2.,28.3., Кодекса РФ об административных правонарушениях, п. 1 ст.50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, ст.40 закона РФ «О защите прав потребителей» составлен настоящий протокол о том, что при проведении проверки МБДОУ детский сад №5 Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Гриня, 40  
(наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, адрес)

Сведения о лице, в отношении которого составлен протокол (должностном лице, гражданине, предпринимателе, юридическом лице) (ненужное зачеркнуть):

ФИО, наименование МБДОУ детский сад № 5

Дата и место рождения \_\_\_\_\_ Гражданство \_\_\_\_\_

Место жительства (нахождения) тел. Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Гриня, 40

Зарегистрирован (юридический адрес) Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Гриня, 40

Должность, место работы, адрес \_\_\_\_\_

Семейное положение \_\_\_\_\_ заработная плата \_\_\_\_\_ на иждивении \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_

Свидетельство о регистрации 1022304648410 ИНН 2349015387

Состоящий на налоговом учете в ИФНС 2370 Расчетный счет № 03234643036450001800 в Южное ГУ Банка России по Краснодарскому краю  
(номер банковского счета и банковские реквизиты)

БИК 010349101 ОКВЭД 85.11 ОКПО 41340245

законный представитель заведующий Баранова Ольга Викторовна  
(должность, ФИО)

документ, удостоверяющий личность паспорт 11 99 043403 выдан 22.04.1999г. ОВД Октябрьского округа города Архангельск

Должностному лицу, гражданину, предпринимателю, законному представителю юридического лица  
(ненужное зачеркнуть)

Барановой Ольге Викторовне  
(ФИО)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.ст.46-51 Конституции РФ, ст.ст. 25.1.- 25.5 КоАП РФ (знакомиться с материалами дела; давать объяснения; представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; пользоваться юридической помощью защитника, право на судебную защиту; обжаловать действия (или бездействия) органов государственной власти и должностных лиц; не свидетельствовать против себя, своего супруга (супруги) и др. родственников, иными процессуальными правами).

Мои права и обязанности мне разъяснены и понятны

  
(подпись)

Баранова О.В.  
(ФИО)

ОБНАРУЖЕНО:

в присутствии заведующей МБДОУ детский сад №5 Барановой Ольги Викторовны  
(законного представителя, представитель по доверенности №; и др.)

«01» февраля 2022 г. в 15 час. 00 мин. в МБДОУ детский сад №5 Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Гриня, 40 нарушения:



ст. 11, 17, 28, 29 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 1.5 в личной медицинской книжке сотрудников: Крошко О.Н. (мл. воспитатель) - нет сведений о вакцинации против гепатита В, кори, краснухи, дизентерии; Леошко Ю.Ю. (муз. руководитель), Шавман М.Н. (мл. воспитатель) - нет сведений о вакцинации АКДС, против краснухи, гепатита В; Шавман М.Н. (мл. воспитатель) - нет сведений о вакцинации АКДС, против краснухи, гепатита В, дизентерии в 2021г., Додий И.Н. (воспитатель) - нет сведений о прививках по нац. календарю; Дудник Ю.Б. (мл. воспитатель) - не привита против гепатита А, дизентерии в 2021г.; Науменко М.А. (повар) - привита против гепатита А в 2019г., не привита против дизентерии в 2021-2022г.; нет сведений о вакцинации по нац. календарю, нет сведений о результатах обследования на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний (бр.тиф), на носительство патогенного стафилококка; Придачкина А.А. (кух. рабочая) - ЛМК старого образца, нет сведений о вакцинации по нац. календарю, дизентерии в 2021-2022гг.; Прохоренко С.Е. (кух. рабочая) - нет сведений о результатах обследования на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний (бр.тиф), на носительство патогенного стафилококка, нет сведений о вакцинации по нац. календарю, дизентерии в 2021-2022гг.;

п. 2.5.3 - внутренняя отделка потолка подготовительной группы №1 не соответствует требованиям: потолок со следами протечи, влажен;

п. 2.5.2 в спальнях комнат старшей №1, №2, средней группе №2 - пол (линолеум) имеет многочисленные дефекты, латы, окрашен, нуждается в замене; в средней №2, №1, в старшая №1 группах - пол в туалетных выполнен плиткой, высокий износ, на большом протяжении отсутствует, сколы, закрашена; в средней группе №1 - пол (линолеум) в групповой с разрывами; в подготовительной группе №2 в раздевальной новый линолеум застелен на пол с неровностями (глубокие ямы, выбоины); в коридоре и рекреациях 2 этажа линолеум сильно изношен, дефекты многочисленные;

п. 2.5.3 - внутренняя отделка стен некоторых помещений не соответствует требованиям, что не допускает уборку влажным способом и дезинфекцию:

- в туалетной и умывальной зоне старшей группы №1 плитка ветхая, высокий износ, местами отсутствует, окрашена;
- в средней группе №2 в умывальной зоне стены выше панелей выполнены масляной краской, облуплены на большом протяжении;
- в подготовительной группе №2 в умывальной зоне плитка на большом протяжении отсутствует (у входа, рядом с поддоном и пр.), закрашена, под умывальными детскими раковинами плитка отсутствует, видна бетонная стена;
- в старшей группе №2 в групповой комнате стена окрашена, краска местами отбита, заклеена картинками детскими;

п.п. 2.6.3, 2.6.5 во 2 младшей группе №2 отсутствуют смесители для горячей и холодной воды к душевому поддону;

п. 3.1.7, 2.4.11 в старшей группе №3 поддон старый, не используется, не исправен слив;

п. 2.4.3 в средней группе №2 стулья (50 %) изношены, имеют дефекты покрытия и повреждения;

п. 2.4.9 установленный шкаф для игрушек во 2 младшей группе №1 - с многочисленными дефектами покрытия, не допускающий проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;

п. 2.11.3, 2.11.4 допущено совместное хранение уборочного инвентаря для туалетных комнат с уборочным инвентарем для прочих помещений в санузлах 1 младшей группы №2, №1;

п. 2.7.4 на пищеблоке над источниками выделения избытка тепла и влаги (жарочный шкаф, э/плиты) не обеспечены дополнительно местной (локальной) системой вентиляции (зонд);

п. 2.4.6.2 на пищеблоке духовой шкаф не исправен (работает только один отсек в шкафу, что крайне недостаточно по количеству детей), со слов заведующего садом заказан пароконвектомат;

п. 2.11.6 хлорамин для обработки яиц перетарен, отсутствует срок годности препарата;

п. 2.9.5 отсутствует контроль со стороны руководителя образовательного учреждения за организацией и проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий;



- пп. 2.9.5, 2.9.1, 2.9.3 в дошкольном учреждении не организованы ежегодные профилактический медицинский осмотр детей, согласно приказу МЗ РФ от 21.12.12 1346н "Порядок прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров», не проводится обследование детей на контактные гельминтозы, не проводится вакцинация детей против гриппа, отсутствуют сведения о вакцинации по национальному календарю прививок, о проведении туберкулиновой пробы. Специализированные листы для внесения результатов скрининг – обследований не заполнены. Осмотр детей на педикулез не проводится, журналы не представлены. Медицинский контроль за адаптационным периодом – проводят воспитатели в группах, заполняются листы адаптации на вновь поступающих детей в полном объеме. Утренний прием детей до 3-х лет проводят воспитатели (измерение температуры, осмотр зева, кожных покровов), (п. 3364 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»);

- п. 2.8.5 согласно протоколу измерения освещенности № 1446 от 24.01.2022г. общая искусственная освещенность в групповой младшей группы №2 в точках Т1-Т3, раздевальня в групповой ячейке в точках Т4-Т5, групповая 1 старшей группы в точках Т6-Т8, групповая 2 младшей группы № 1 в точках Т9-Т10, спальная 2 младшей группы № 1 в точках Т11-Т12, групповая 2 младшей группы № 2 в точках Т13-Т14, спальная 2 младшей группы № 2 в точках Т15-Т16 и в музыкальном зале в точках Т19-Т20 ниже гигиенических нормативов, что не соответствует требованиям таблицы 5.54 (п/п 10), таблицы 5.25 (п/п 13) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (экспертное заключение №829/25 от 31.01.2022г.);

п. 192 табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-2121 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания": в моечной кухонной посуды, вместо необходимых 2-х моечных ванн с объемом, позволяющим полное погружение кухонной посуды, установлена бытовая ванна;

Глава XXXIV п. 2686, 2699 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней":

руководителем образовательной организации не принимаются меры по проведению специфической профилактики гриппа: хват сотрудников МБДОУ детский сад №5, относящихся к категории высокого риска заболевания гриппом, составил 27% от числа подлежащих вакцинации.

Раздел IV, п. 84 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий": при проведении экспресс-исследований установлено, что температура горячей воды 19.01.2022 г. в местах водоразбора централизованной системы горячего водоснабжения, а именно: в водоразборном кране буфетных 2 старшей группы, 1 подготовительной группы, 1 младшей группы №1, №2 ванной моечной столовой посуды ниже нормируемой и составила 35°C-55 °С, при нормируемой не ниже плюс 65 °С (протокол №7 от 19.01.2022г.), что способствует нарушению качества мытья посуды ручным способом при максимальных температурах (п. 3.10, 2.15 СП 2.3/2.4.3590-20).

Глава 6, табл. 6.19 СанПиН 1.2.3685-20 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания": количество сотрудников на пищеблоке детского сада не соответствует установленной, при численности питающихся детей (244 ребенка), исходя из расчетов 1 сотрудник на 60 человек должно работать 4 сотрудника, фактически 3;

- в меню фактического питания не отражается конкретное наименование соков (12.01, 17.01.2022), что не соответствует требованиям п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- завтрак включает горячее блюдо (крупяное, из яиц, молочное), горячий напиток, бутерброд. На завтрак 6 дня питания включена птица тушеная с овощами, что не соответствует требованиям п.8.1.2 (таблица № 1 Приложение № 9) СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- 2-й завтрак согласно приказов о внесении изменений и ежедневных вывешиваемых меню на 10.01.2022, 12.01.2022, 13.01.2022, 14.01.2022, который должен включать в себя сок или свежие фрукты не выдавался, что не соответствует требованиям п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;



- в обеденный прием пищи не выдавалась закуска в 1, 2 день примерного меню, масса порции мясного блюда (6 день), масса закуски (3,6,7 день), масса гарнира с 1 по 6 день, напитков (1, 10 день) и отсутствие фруктов - не соответствует требованиям таблицы 1 приложения № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- суммарный объем пищи на завтрак (1, 3, 5, 8, 9 день примерного меню) и полдник (4,8,9 день примерного меню) меньше возрастной нормы, не соответствует требованиям таблицы 3 приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- согласно примерному меню, питание в дошкольном учреждении предусматривает: потребление белков, превышающее суточную возрастную норму; завышенное потребление жиров; заниженное потребление углеводов и в целом низкая энергетическая ценность, является несбалансированным по основным пищевым веществам (белкам, жирам, углеводам), что не соответствует требованиям п. 8.1.2 (таблиц 1, 3 приложения № 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- примерное двухнедельное меню, дифференцированное по возрасту, не согласовано руководителем организации, что не соответствует требованиям п. 8.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- замена одного вида пищевой продукции, блюд на иные виды, пищевой продукции блюд производится не в соответствии с таблицей замены пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности (приложение 11 п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

(место, время совершения и событие административного правонарушения)


что является нарушением ст. 11, 17, 28, 29 ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 1.5, 2.5.3, 2.5.2, 2.6.3, 2.6.5, 3.1.7, 2.4.11, 2.4.3, 2.4.9, 2.11.3, 2.11.4, 2.7.4, 2.4.6.2, 2.11.6, 2.9.5, 2.9.1, 2.9.3, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 3364, Глава XXXIV п. 2686, 2699 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; таблицы 5.54 (п/п 10), таблицы 5.25 (п/п 13), п. 192 табл. 6.18, Глава 6, табл. 6.19 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; Раздел IV, п. 84 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; п.п. 3.10, 2.15, 2.8, 8.1.2 (таблицам 1, 3 приложения №9; таблицам 1, 3 приложения №10), п. 8.1.3, 8.1.4 (приложение 11) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

указать: номера статей, наименование и номер нормативных актов, требования которых нарушены

административная ответственность за которое предусмотрена ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ  
Сведения о свидетелях, понятых (ФИО, адрес места жительства):

Объяснение физического лица или законного представителя юридического лица (ненужное зачеркнуть)

*С нарушением, указанным в протоколе согласен. Нарушения, указанные по материалам будут учтены в дальнейшей работе. Ответственные органы коллектива будут приняты меры по мере поступления денежных средств в учреждение.*

  
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол)

Баранова О.В.  
(ФИО)




  
(подпись должностного лица, составившего протокол)


Яковлева А.А.  
(ФИО)

К протоколу прилагаются: экспертное заключение №829/25 от 31.01.2022г., протокол измерения освещенности № 1446 от 24.01.2022г., протокол экспресс-исследований №7 от 19.01.2022г., информация о привитости против гриппа

иные сведения, необходимые для вынесения постановления  
(перечень прилагаемых к протоколу документов)

О явке для рассмотрения дела по адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 243 «21» февраля 2022 г., каб. 1 к 14-00 час.

уведомлен:  Баранова О.В. 01.02.2022г.  
(подпись, ФИО, дата)

С протоколом ознакомлен, копию протокола получил  Баранова О.В. 01.02.2022г.  
(подпись, ФИО, дата)

Копия протокола направлена \_\_\_\_\_